

TESTING ITEM 測試項目	PRICE (NTD)	PRICE (USD)
玻璃、陶瓷器、施珐瑯		
1. 玻璃、陶瓷器、施珐瑯之器具、容器檢驗法 (署授食字第0939311138號)		
(1) Small Hollowware (H>2.5cm, V<1100 ml) (建議樣品數量：6pcs) - 小容器(深度大於2.5公分，容積小於1100毫升)	1,200	40.0
(2) Large Hollowware (H>2.5cm, V>1100 ml) (建議樣品數量：6pcs) - 大容器(深度大於2.5公分，容積大於1100毫升)	1,800	60.0
(3) Hollowware (Samples less than 2.5cm deep after liquid is filled or not capable to be filled in) (建議樣品數量：6pcs) - 容器(深2.5公分以下或液體無法充滿者)	1,800	60.0
金屬罐		
1. 金屬罐---以乾燥食品(油脂及脂肪性食物除外)為內容物者除外 (署授食字第0939311138號)		
溶出試驗		
a. 水：砷含量(以As ₂ O ₃ 計)。	1,000	33.3
b. 水：鉛含量。	1,000	33.3
c. 水：鎘含量。	1,000	33.3
d. 水：酚含量。	5,000	166.7
e. 水：甲醛。	2,500	83.3
f. 水：蒸發殘渣。 ^(*)	1,500	50.0
g. 水：氣仿可溶物。 ^(*)	1,500	50.0
h. 0.5%檸檬酸溶液：砷含量(以As ₂ O ₃ 計)。	1,000	33.3
i. 0.5%檸檬酸溶液：鉛含量	1,000	33.3
j. 0.5%檸檬酸溶液：鎘含量	1,000	33.3
k. 4%醋酸：蒸發殘渣。	1,500	50.0
l. 20%酒精：蒸發殘渣。	1,500	50.0
m. 正庚烷：蒸發殘渣。	1,500	50.0
n. 正庚烷：氣甲代氧丙環單體。	4,000	133.3
o. 酒精：氯乙烯單體。	4,000	133.3
器具、容器、包裝之製造、修補用金屬		
(署授食字第0991303265號)		
(1) 材質試驗：		
a. Lead (鉛)	1,200	40.0
b. Antimony (錫)	1,200	40.0
紙類		
1. 紙類---其內部材質與內容物直接接觸之部分為蠟或紙漿製品者 (署授食字第0939315623號)		
(1) 材質試驗：		
a. 螢光增白劑	800	26.7
(2) 溶出試驗：		
a. 水：砷含量(以As ₂ O ₃ 計)。	1,000	33.3
b. 水：蒸發殘渣。 ^(*)	1,500	50.0
c. 水：氣仿可溶物。 ^(*)	1,500	50.0
d. 水：甲醛。	2,500	83.3
e. 4%醋酸：重金屬(以鉛計)。	1,000	33.3
f. 4%醋酸：蒸發殘渣。 ^(*)	1,500	50.0
g. 4%醋酸：氣仿可溶物。 ^(*)	1,500	50.0
h. 4%醋酸：砷含量(以As ₂ O ₃ 計)。	1,000	33.3
i. 正庚烷：蒸發殘渣。 ^(*)	1,500	50.0
j. 正庚烷：氣仿可溶物。 ^(*)	1,500	50.0
k. 20%酒精：蒸發殘渣。 ^(*)	1,500	50.0
l. 20%酒精：氣仿可溶物。 ^(*)	1,500	50.0
2. 紙類---其內部材質與內容物直接接觸之部分為植物纖維者 (署授食字第0939300444號)		
(1) 材質試驗：		
a. 螢光增白劑	800	26.7
3. 紙類---其內部材質與內容物直接接觸之部分為塑膠者 (署授食字第0939300444號)		
(1) 材質試驗：		
a. 螢光增白劑	800	26.7
(2) 溶出試驗：		
- 應符合塑膠類之有關規定		
	價目詳見塑膠類	

TESTING ITEM 測試項目	PRICE (NTD)	PRICE (USD)
專供三歲以下嬰幼兒使用之食品器具及容器 (DEHP, DBP, BBP, DNOP等四項塑化劑需未檢出, 另外四項: DIDP, DINP, DMP, DEP需符合塑膠類之規定)		
(1) 材質試驗: a. 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)、 鄰苯二甲酸丁苯甲酯(Benzyl butyl phthalate, BBP)、鄰苯二甲酸二正辛酯(Di-n-octyl phthalate, DNOP)	3,000	100.0
塑膠類		
1. 塑膠類 (署授食字第1001902289號)		
(1) 材質試驗: a. Lead (鉛) b. Cadmium (鎘) c. 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)、 鄰苯二甲酸丁苯甲酯(Benzyl butyl phthalate, BBP)、鄰苯二甲酸二異癸酯(Di-isodecyl phthalate, DIDP)、 鄰苯二甲酸二異壬酯(Di-isononyl phthalate, DINP)、鄰苯二甲酸二甲酯(Di-methyl phthalate, DMP)、 鄰苯二甲酸二正辛酯(Di-n-octyl phthalate, DNOP)、鄰苯二甲酸二乙酯(Di-ethyl phthalate, DEP)	600 600 4,000	20.0 20.0 133.3
(2) 溶出試驗: a. 水: 高錳酸鉀消耗量。 b. 4%醋酸: 重金屬(以鉛計)。 c. 正庚烷: 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)、 鄰苯二甲酸丁苯甲酯(Benzyl butyl phthalate, BBP)、鄰苯二甲酸二異癸酯(Di-isodecyl phthalate, DIDP)、 鄰苯二甲酸二異壬酯(Di-isononyl phthalate, DINP)、己二酸二辛酯(Bis(2-ethylhexyl) adipate, DEHA)	2,000 1,000 3,500	66.7 33.3 116.7
2.1. Polyvinylchloride (PVC) 聚氯乙烯 (署授食字第0939311138號)		
(1) 材質試驗: a. Lead (鉛) b. Cadmium (鎘) c. 二丁錫化物 d. 甲酚磷酸酯 e. 氯乙烯單體 f. 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)、 鄰苯二甲酸丁苯甲酯(Benzyl butyl phthalate, BBP)、鄰苯二甲酸二異癸酯(Di-isodecyl phthalate, DIDP)、 鄰苯二甲酸二異壬酯(Di-isononyl phthalate, DINP)、鄰苯二甲酸二甲酯(Di-methyl phthalate, DMP)、 鄰苯二甲酸二正辛酯(Di-n-octyl phthalate, DNOP)、鄰苯二甲酸二乙酯(Di-ethyl phthalate, DEP)	600 600 4,000 4,000 4,000 4,000	20.0 20.0 133.3 133.3 133.3 133.3
(2) 溶出試驗: a. 水: 高錳酸鉀消耗量。 b. 水: 蒸發殘渣。 c. 4%醋酸: 重金屬(以鉛計)。 d. 4%醋酸: 蒸發殘渣。 e. 正庚烷: 蒸發殘渣。 f. 20%酒精: 蒸發殘渣。 g. 正庚烷: 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)、 鄰苯二甲酸丁苯甲酯(Benzyl butyl phthalate, BBP)、鄰苯二甲酸二異癸酯(Di-isodecyl phthalate, DIDP)、 鄰苯二甲酸二異壬酯(Di-isononyl phthalate, DINP)、己二酸二辛酯(Bis(2-ethylhexyl) adipate, DEHA) ---塑膠類。	2,000 1,500 1,000 1,500 1,500 1,500 3,500	66.7 50.0 33.3 50.0 50.0 50.0 116.7
2.2. 聚偏二氯乙烯Polyvinylidenechloride[PVDC] (署授食字第0939311138號)		
(1) 材質試驗: a. Lead (鉛) b. Cadmium (鎘) c. Barium (鋇) d. 偏二氯乙烯單體 e. 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)、 鄰苯二甲酸丁苯甲酯(Benzyl butyl phthalate, BBP)、鄰苯二甲酸二異癸酯(Di-isodecyl phthalate, DIDP)、 鄰苯二甲酸二異壬酯(Di-isononyl phthalate, DINP)、鄰苯二甲酸二甲酯(Di-methyl phthalate, DMP)、 鄰苯二甲酸二正辛酯(Di-n-octyl phthalate, DNOP)、鄰苯二甲酸二乙酯(Di-ethyl phthalate, DEP) ---塑膠類。	600 600 600 4,000 4,000	20.0 20.0 20.0 133.3 133.3
(2) 溶出試驗: a. 水: 高錳酸鉀消耗量。 b. 水: 蒸發殘渣。 c. 4%醋酸: 重金屬(以鉛計)。 d. 4%醋酸: 蒸發殘渣。 e. 正庚烷: 蒸發殘渣。 f. 20%酒精: 蒸發殘渣。 g. 正庚烷: 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)、 鄰苯二甲酸丁苯甲酯(Benzyl butyl phthalate, BBP)、鄰苯二甲酸二異癸酯(Di-isodecyl phthalate, DIDP)、 鄰苯二甲酸二異壬酯(Di-isononyl phthalate, DINP)、己二酸二辛酯(Bis(2-ethylhexyl) adipate, DEHA) ---塑膠類。	2,000 1,500 1,000 1,500 1,500 1,500 3,500	66.7 50.0 33.3 50.0 50.0 50.0 116.7

TESTING ITEM 測試項目	PRICE (NTD)	PRICE (USD)
2.3. Polyethylene (PE) & Polypropylene (PP) 聚乙烯與聚丙烯 (署授食字第0939311138號)		
(1) 材質試驗：		
a. Lead (鉛)	600	20.0
b. Cadmium (鎘)	600	20.0
c. 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)、 鄰苯二甲酸丁苯甲酯(Benzyl butyl phthalate, BBP)、鄰苯二甲酸二異癸酯(Di-isodecyl phthalate, DIDP)、 鄰苯二甲酸二異壬酯(Di-isononyl phthalate, DINP)、鄰苯二甲酸二甲酯(Di-methyl phthalate, DMP)、 鄰苯二甲酸二正辛酯(Di-n-octyl phthalate, DNOP)、鄰苯二甲酸二乙酯(Di-ethyl phthalate, DEP) ---塑膠類。	4,000	133.3
(2) 溶出試驗：		
a. 水：高錳酸鉀消耗量。	2,000	66.7
b. 水：蒸發殘渣。	1,500	50.0
c. 4%醋酸：重金屬(以鉛計)。	1,000	33.3
d. 4%醋酸：蒸發殘渣。	1,500	50.0
e. 正庚烷：蒸發殘渣。	1,500	50.0
f. 20%酒精：蒸發殘渣。	1,500	50.0
g. 正庚烷：鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)、 鄰苯二甲酸丁苯甲酯(Benzyl butyl phthalate, BBP)、鄰苯二甲酸二異癸酯(Di-isodecyl phthalate, DIDP)、 鄰苯二甲酸二異壬酯(Di-isononyl phthalate, DINP)、己二酸二辛酯(Bis(2-ethylhexyl) adipate, DEHA) ---塑膠類。	3,500	116.7
2.4. Polystyrene (PS) 聚苯乙烯 (署授食字第0939311138號)		
(1) 材質試驗：		
a. Lead (鉛)	600	20.0
b. Cadmium (鎘)	600	20.0
c. 揮發性物質：苯乙烯、甲苯、乙苯、正丙苯、異丙苯。	8,000	266.7
d. 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)、 鄰苯二甲酸丁苯甲酯(Benzyl butyl phthalate, BBP)、鄰苯二甲酸二異癸酯(Di-isodecyl phthalate, DIDP)、 鄰苯二甲酸二異壬酯(Di-isononyl phthalate, DINP)、鄰苯二甲酸二甲酯(Di-methyl phthalate, DMP)、 鄰苯二甲酸二正辛酯(Di-n-octyl phthalate, DNOP)、鄰苯二甲酸二乙酯(Di-ethyl phthalate, DEP) ---塑膠類。	4,000	133.3
(2) 溶出試驗：		
a. 水：高錳酸鉀消耗量。	2,000	66.7
b. 水：蒸發殘渣。	1,500	50.0
c. 4%醋酸：重金屬(以鉛計)。	1,000	33.3
d. 4%醋酸：蒸發殘渣。	1,500	50.0
e. 正庚烷：蒸發殘渣。	1,500	50.0
f. 20%酒精：蒸發殘渣。	1,500	50.0
g. 正庚烷：鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)、 鄰苯二甲酸丁苯甲酯(Benzyl butyl phthalate, BBP)、鄰苯二甲酸二異癸酯(Di-isodecyl phthalate, DIDP)、 鄰苯二甲酸二異壬酯(Di-isononyl phthalate, DINP)、己二酸二辛酯(Bis(2-ethylhexyl) adipate, DEHA) ---塑膠類。	3,500	116.7
2.5. Polyethylene terephthalate (PET) 聚對苯二甲酸乙二酯 (署授食字第0939311138號)		
(1) 材質試驗：		
a. Lead (鉛)	600	20.0
b. Cadmium (鎘)	600	20.0
c. 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)、 鄰苯二甲酸丁苯甲酯(Benzyl butyl phthalate, BBP)、鄰苯二甲酸二異癸酯(Di-isodecyl phthalate, DIDP)、 鄰苯二甲酸二異壬酯(Di-isononyl phthalate, DINP)、鄰苯二甲酸二甲酯(Di-methyl phthalate, DMP)、 鄰苯二甲酸二正辛酯(Di-n-octyl phthalate, DNOP)、鄰苯二甲酸二乙酯(Di-ethyl phthalate, DEP) ---塑膠類。	4,000	133.3
(2) 溶出試驗：		
a. 水：高錳酸鉀消耗量。	2,000	66.7
b. 水：蒸發殘渣。	1,500	50.0
c. 4%醋酸：重金屬(以鉛計)	1,000	33.3
d. 4%醋酸：蒸發殘渣	1,500	50.0
e. 4%醋酸：錳、鎳	1,800	60.0
f. 正庚烷：蒸發殘渣。	1,500	50.0
g. 20%酒精：蒸發殘渣。	1,500	50.0
h. 正庚烷：鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)、 鄰苯二甲酸丁苯甲酯(Benzyl butyl phthalate, BBP)、鄰苯二甲酸二異癸酯(Di-isodecyl phthalate, DIDP)、 鄰苯二甲酸二異壬酯(Di-isononyl phthalate, DINP)、己二酸二辛酯(Bis(2-ethylhexyl) adipate, DEHA) ---塑膠類。	3,500	116.7

TESTING ITEM 測試項目	PRICE (NTD)	PRICE (USD)
2.6. 以甲醛為合成原料之塑膠 (署授食字第0939311138號) (1) 材質試驗： a. Lead (鉛) 600 20.0 b. Cadmium (鎘) 600 20.0 c. 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)、 鄰苯二甲酸丁苯甲酯(Benzyl butyl phthalate, BBP)、鄰苯二甲酸二異癸酯(Di-isodecyl phthalate, DIDP)、 鄰苯二甲酸二異壬酯(Di-isononyl phthalate, DINP)、鄰苯二甲酸二甲酯(Di-methyl phthalate, DMP)、 鄰苯二甲酸二正辛酯(Di-n-octyl phthalate, DNOP)、鄰苯二甲酸二乙酯(Di-ethyl phthalate, DEP) ---塑膠類。 (2) 溶出試驗： a. 水：酚。 5,000 166.7 b. 水：甲醛。 2,500 83.3 c. 水：高錳酸鉀消耗量---塑膠類。 2,000 66.7 d. 4%醋酸：重金屬(以鉛計)---塑膠類。 1,000 33.3 e. 4%醋酸：蒸發殘渣 1,500 50.0 f. 正庚烷：鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)、 鄰苯二甲酸丁苯甲酯(Benzyl butyl phthalate, BBP)、鄰苯二甲酸二異癸酯(Di-isodecyl phthalate, DIDP)、 鄰苯二甲酸二異壬酯(Di-isononyl phthalate, DINP)、己二酸二辛酯(Bis(2-ethylhexyl) adipate, DEHA) ---塑膠類。 3,500 116.7		
2.7. 以甲醛-三聚氰胺為合成原料之塑膠 (署授食字第1011903582 號公告修正) (1) 材質試驗： a. Lead (鉛) 600 20.0 b. Cadmium (鎘) 600 20.0 c. 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)、 鄰苯二甲酸丁苯甲酯(Benzyl butyl phthalate, BBP)、鄰苯二甲酸二異癸酯(Di-isodecyl phthalate, DIDP)、 鄰苯二甲酸二異壬酯(Di-isononyl phthalate, DINP)、鄰苯二甲酸二甲酯(Di-methyl phthalate, DMP)、 鄰苯二甲酸二正辛酯(Di-n-octyl phthalate, DNOP)、鄰苯二甲酸二乙酯(Di-ethyl phthalate, DEP) ---塑膠類。 (2) 溶出試驗： a. 水：酚。 5,000 166.7 b. 水：甲醛。 2,500 83.3 c. 水：高錳酸鉀消耗量---塑膠類。 2,000 66.7 d. 4%醋酸：重金屬(以鉛計)---塑膠類。 1,000 33.3 e. 4%醋酸：蒸發殘渣 1,500 50.0 f. 4%醋酸：三聚氰胺 3,500 116.7 g. 正庚烷：鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)、 鄰苯二甲酸丁苯甲酯(Benzyl butyl phthalate, BBP)、鄰苯二甲酸二異癸酯(Di-isodecyl phthalate, DIDP)、 鄰苯二甲酸二異壬酯(Di-isononyl phthalate, DINP)、己二酸二辛酯(Bis(2-ethylhexyl) adipate, DEHA) ---塑膠類。 3,500 116.7		
2.8. 聚甲基丙烯酸甲酯Poly(methylmethacrylate)[PMMA] (署授食字第0939311138號) (1) 材質試驗： a. Lead (鉛) 600 20.0 b. Cadmium (鎘) 600 20.0 c. 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)、 鄰苯二甲酸丁苯甲酯(Benzyl butyl phthalate, BBP)、鄰苯二甲酸二異癸酯(Di-isodecyl phthalate, DIDP)、 鄰苯二甲酸二異壬酯(Di-isononyl phthalate, DINP)、鄰苯二甲酸二甲酯(Di-methyl phthalate, DMP)、 鄰苯二甲酸二正辛酯(Di-n-octyl phthalate, DNOP)、鄰苯二甲酸二乙酯(Di-ethyl phthalate, DEP) ---塑膠類。 (2) 溶出試驗： a. 水：高錳酸鉀消耗量。 2,000 66.7 b. 水：蒸發殘渣。 1,500 50.0 c. 4%醋酸：重金屬(以鉛計) 1,000 33.3 d. 4%醋酸：蒸發殘渣 1,500 50.0 e. 正庚烷：蒸發殘渣。 1,500 50.0 f. 20%酒精：蒸發殘渣。 1,500 50.0 g. 20%酒精：甲基丙烯酸甲酯單體。 3,000 100.0 h. 正庚烷：鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)、 鄰苯二甲酸丁苯甲酯(Benzyl butyl phthalate, BBP)、鄰苯二甲酸二異癸酯(Di-isodecyl phthalate, DIDP)、 鄰苯二甲酸二異壬酯(Di-isononyl phthalate, DINP)、己二酸二辛酯(Bis(2-ethylhexyl) adipate, DEHA) ---塑膠類。 3,500 116.7		

TESTING ITEM 測試項目	PRICE (NTD)	PRICE (USD)
2.9. 聚醯胺 (尼龍) Polyamide[PA,Nylon] (署授食字第0939311138號) (1) 材質試驗： a. Lead (鉛) 600 20.0 b. Cadmium (鎘) 600 20.0 c. 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)、 鄰苯二甲酸丁苯甲酯(Benzyl butyl phthalate, BBP)、鄰苯二甲酸二異癸酯(Di-isodecyl phthalate, DIDP)、 鄰苯二甲酸二異壬酯(Di-isononyl phthalate, DINP)、鄰苯二甲酸二甲酯(Di-methyl phthalate, DMP)、 鄰苯二甲酸二正辛酯(Di-n-octyl phthalate, DNOP)、鄰苯二甲酸二乙酯(Di-ethyl phthalate, DEP) ---塑膠類。	4,000	133.3
(2) 溶出試驗： a. 水：高錳酸鉀消耗量。 2,000 66.7 b. 水：蒸發殘渣。 1,500 50.0 c. 4%醋酸：重金屬(以鉛計) 1,000 33.3 d. 4%醋酸：蒸發殘渣 1,500 50.0 e. 正庚烷：蒸發殘渣。 1,500 50.0 f. 20%酒精：蒸發殘渣。 1,500 50.0 g. 20%酒精：己內醯胺單體。 3,000 100.0 h. 正庚烷：鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)、 鄰苯二甲酸丁苯甲酯(Benzyl butyl phthalate, BBP)、鄰苯二甲酸二異癸酯(Di-isodecyl phthalate, DIDP)、 鄰苯二甲酸二異壬酯(Di-isononyl phthalate, DINP)、己二酸二辛酯(Bis(2-ethylhexyl) adipate, DEHA) ---塑膠類。	3,500	116.7
3. 聚甲基戊烯Polymethylpentene[PMP] (署授食字第0939311138號) (1) 材質試驗： a. Lead (鉛) 600 20.0 b. Cadmium (鎘) 600 20.0 c. 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)、 鄰苯二甲酸丁苯甲酯(Benzyl butyl phthalate, BBP)、鄰苯二甲酸二異癸酯(Di-isodecyl phthalate, DIDP)、 鄰苯二甲酸二異壬酯(Di-isononyl phthalate, DINP)、鄰苯二甲酸二甲酯(Di-methyl phthalate, DMP)、 鄰苯二甲酸二正辛酯(Di-n-octyl phthalate, DNOP)、鄰苯二甲酸二乙酯(Di-ethyl phthalate, DEP) ---塑膠類。	4,000	133.3
(2) 溶出試驗： a. 水：高錳酸鉀消耗量。 2,000 66.7 b. 水：蒸發殘渣。 1,500 50.0 c. 4%醋酸：重金屬(以鉛計) 1,000 33.3 d. 4%醋酸：蒸發殘渣 1,500 50.0 e. 正庚烷：蒸發殘渣。 1,500 50.0 f. 20%酒精：蒸發殘渣。 1,500 50.0 g. 正庚烷：鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)、 鄰苯二甲酸丁苯甲酯(Benzyl butyl phthalate, BBP)、鄰苯二甲酸二異癸酯(Di-isodecyl phthalate, DIDP)、 鄰苯二甲酸二異壬酯(Di-isononyl phthalate, DINP)、己二酸二辛酯(Bis(2-ethylhexyl) adipate, DEHA) ---塑膠類。	3,500	116.7
4. Rubber 橡膠---哺乳器具除外 (署授食字第0939311138號) (1) 材質試驗： a. Lead (鉛) 600 20.0 b. Cadmium (鎘) 600 20.0 c. 2-巯基咪唑 3,000 100.0 d. 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)、 鄰苯二甲酸丁苯甲酯(Benzyl butyl phthalate, BBP)、鄰苯二甲酸二異癸酯(Di-isodecyl phthalate, DIDP)、 鄰苯二甲酸二異壬酯(Di-isononyl phthalate, DINP)、鄰苯二甲酸二甲酯(Di-methyl phthalate, DMP)、 鄰苯二甲酸二正辛酯(Di-n-octyl phthalate, DNOP)、鄰苯二甲酸二乙酯(Di-ethyl phthalate, DEP) ---塑膠類。	4,000	133.3
(2) 溶出試驗： a. 水：酚。 5,000 166.7 b. 水：甲醛。 2,500 83.3 c. 水：蒸發殘渣。 1,500 50.0 d. 水：高錳酸鉀消耗量---塑膠類 2,000 66.7 e. 4%醋酸：鋅。 1,200 40.0 f. 4%醋酸：重金屬(以鉛計)。 1,000 33.3 g. 20%酒精：蒸發殘渣。 1,500 50.0 h. 正庚烷：鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)、 鄰苯二甲酸丁苯甲酯(Benzyl butyl phthalate, BBP)、鄰苯二甲酸二異癸酯(Di-isodecyl phthalate, DIDP)、 鄰苯二甲酸二異壬酯(Di-isononyl phthalate, DINP)、己二酸二辛酯(Bis(2-ethylhexyl) adipate, DEHA) ---塑膠類。	3,500	116.7

TESTING ITEM 測試項目	PRICE (NTD)	PRICE (USD)
5. Rubber 橡膠---哺乳器具 (署授食字第0939311138號) (1) 材質試驗： a. Lead (鉛) 600 20.0 b. Cadmium (鎘) 600 20.0 c. 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)、 鄰苯二甲酸丁苯甲酯(Benzyl butyl phthalate, BBP)、鄰苯二甲酸二異癸酯(Di-isodecyl phthalate, DIDP)、 鄰苯二甲酸二異壬酯(Di-isononyl phthalate, DINP)、鄰苯二甲酸二甲酯(Di-methyl phthalate, DMP)、 鄰苯二甲酸二正辛酯(Di-n-octyl phthalate, DNOP)、鄰苯二甲酸二乙酯(Di-ethyl phthalate, DEP) ---塑膠類。 (2) 溶出試驗： a. 水：酚。 5,000 166.7 b. 水：甲醛。 2,500 83.3 c. 水：蒸發殘渣。 1,500 50.0 d. 水：鋅。 1,200 40.0 e. 水：高錳酸鉀消耗量---塑膠類。 2,000 66.7 f. 4%醋酸：重金屬(以鉛計)。 1,000 33.3 g. 正庚烷：鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)、 鄰苯二甲酸丁苯甲酯(Benzyl butyl phthalate, BBP)、鄰苯二甲酸二異癸酯(Di-isodecyl phthalate, DIDP)、 鄰苯二甲酸二異壬酯(Di-isononyl phthalate, DINP)、己二酸二辛酯(Bis(2-ethylhexyl) adipate, DEHA) ---塑膠類。		
6. 聚碳酸酯 Polycarbonate [PC]--奶瓶 (署授食字第0991900983號) (1) 材質試驗： a. Lead (鉛) 600 20.0 b. Cadmium (鎘) 600 20.0 c. 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)、 鄰苯二甲酸丁苯甲酯(Benzyl butyl phthalate, BBP)、鄰苯二甲酸二異癸酯(Di-isodecyl phthalate, DIDP)、 鄰苯二甲酸二異壬酯(Di-isononyl phthalate, DINP)、鄰苯二甲酸二甲酯(Di-methyl phthalate, DMP)、 鄰苯二甲酸二正辛酯(Di-n-octyl phthalate, DNOP)、鄰苯二甲酸二乙酯(Di-ethyl phthalate, DEP) ---塑膠類。 (2) 溶出試驗： a. 水：高錳酸鉀消耗量。 2,000 66.7 b. 水：蒸發殘渣。 1,500 50.0 c. 水：雙酚A。 3,000 100.0 d. 4%醋酸：重金屬(以鉛計) 1,000 33.3 e. 4%醋酸：蒸發殘渣 1,500 50.0 f. 4%醋酸：雙酚A 3,000 100.0 g. 正庚烷：鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)、 鄰苯二甲酸丁苯甲酯(Benzyl butyl phthalate, BBP)、鄰苯二甲酸二異癸酯(Di-isodecyl phthalate, DIDP)、 鄰苯二甲酸二異壬酯(Di-isononyl phthalate, DINP)、己二酸二辛酯(Bis(2-ethylhexyl) adipate, DEHA) ---塑膠類。		
7. 聚碳酸酯 Polycarbonate[PC]--奶瓶除外 (1) 材質試驗： a. Lead (鉛) 600 20.0 b. Cadmium (鎘) 600 20.0 c. 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)、 鄰苯二甲酸丁苯甲酯(Benzyl butyl phthalate, BBP)、鄰苯二甲酸二異癸酯(Di-isodecyl phthalate, DIDP)、 鄰苯二甲酸二異壬酯(Di-isononyl phthalate, DINP)、鄰苯二甲酸二甲酯(Di-methyl phthalate, DMP)、 鄰苯二甲酸二正辛酯(Di-n-octyl phthalate, DNOP)、鄰苯二甲酸二乙酯(Di-ethyl phthalate, DEP) ---塑膠類。 (2) 溶出試驗： a. 水：高錳酸鉀消耗量。 2,000 66.7 b. 水：蒸發殘渣。 1,500 50.0 c. 水：雙酚A。 3,000 100.0 d. 4%醋酸：重金屬(以鉛計) 1,000 33.3 e. 4%醋酸：蒸發殘渣 1,500 50.0 f. 4%醋酸：雙酚A 3,000 100.0 g. 正庚烷：鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)、 鄰苯二甲酸丁苯甲酯(Benzyl butyl phthalate, BBP)、鄰苯二甲酸二異癸酯(Di-isodecyl phthalate, DIDP)、 鄰苯二甲酸二異壬酯(Di-isononyl phthalate, DINP)、己二酸二辛酯(Bis(2-ethylhexyl) adipate, DEHA) ---塑膠類。		

TESTING ITEM 測試項目	PRICE (NTD)	PRICE (USD)
8. 聚苯硫樹脂 Polyphenylene sulfone [PPSU]-奶瓶		
(1) 材質試驗：		
a. Lead (鉛)	600	20.0
b. Cadmium (鎘)	600	20.0
c. 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)、 鄰苯二甲酸丁苯甲酯(Benzyl butyl phthalate, BBP)、鄰苯二甲酸二異癸酯(Di-isodecyl phthalate, DIDP)、 鄰苯二甲酸二異壬酯(Di-isononyl phthalate, DINP)、鄰苯二甲酸二甲酯(Di-methyl phthalate, DMP)、 鄰苯二甲酸二正辛酯(Di-n-octyl phthalate, DNOP)、鄰苯二甲酸二乙酯(Di-ethyl phthalate, DEP) ---塑膠類。	4,000	133.3
(2) 溶出試驗：		
a. 水：高錳酸鉀消耗量。	2,000	66.7
b. 水：蒸發殘渣。	1,500	50.0
c. 水：雙酚A。	3,000	100.0
d. 4%醋酸：重金屬(以鉛計)	1,000	33.3
e. 4%醋酸：蒸發殘渣	1,500	50.0
f. 4%醋酸：雙酚A	3,000	100.0
g. 正庚烷：鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)、 鄰苯二甲酸丁苯甲酯(Benzyl butyl phthalate, BBP)、鄰苯二甲酸二異癸酯(Di-isodecyl phthalate, DIDP)、 鄰苯二甲酸二異壬酯(Di-isononyl phthalate, DINP)、己二酸二辛酯(Bis(2-ethylhexyl) adipate, DEHA) ---塑膠類。	3,500	116.7
9. 聚醚硫樹脂 Polyethers-ulfone [PES]-奶瓶		
(1) 材質試驗：		
a. Lead (鉛)	600	20.0
b. Cadmium (鎘)	600	20.0
c. 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)、 鄰苯二甲酸丁苯甲酯(Benzyl butyl phthalate, BBP)、鄰苯二甲酸二異癸酯(Di-isodecyl phthalate, DIDP)、 鄰苯二甲酸二異壬酯(Di-isononyl phthalate, DINP)、鄰苯二甲酸二甲酯(Di-methyl phthalate, DMP)、 鄰苯二甲酸二正辛酯(Di-n-octyl phthalate, DNOP)、鄰苯二甲酸二乙酯(Di-ethyl phthalate, DEP) ---塑膠類。	4,000	133.3
(2) 溶出試驗：		
a. 水：高錳酸鉀消耗量。	2,000	66.7
b. 水：蒸發殘渣。	1,500	50.0
c. 水：雙酚A。	3,000	100.0
d. 4%醋酸：重金屬(以鉛計)	1,000	33.3
e. 4%醋酸：蒸發殘渣	1,500	50.0
f. 4%醋酸：雙酚A	3,000	100.0
g. 正庚烷：鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)、 鄰苯二甲酸丁苯甲酯(Benzyl butyl phthalate, BBP)、鄰苯二甲酸二異癸酯(Di-isodecyl phthalate, DIDP)、 鄰苯二甲酸二異壬酯(Di-isononyl phthalate, DINP)、己二酸二辛酯(Bis(2-ethylhexyl) adipate, DEHA) ---塑膠類。	3,500	116.7
10. 聚乳酸 Polylactic acid [PLA]		
(1) 材質試驗：		
a. Lead (鉛)	600	20.0
b. Cadmium (鎘)	600	20.0
c. 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)、 鄰苯二甲酸丁苯甲酯(Benzyl butyl phthalate, BBP)、鄰苯二甲酸二異癸酯(Di-isodecyl phthalate, DIDP)、 鄰苯二甲酸二異壬酯(Di-isononyl phthalate, DINP)、鄰苯二甲酸二甲酯(Di-methyl phthalate, DMP)、 鄰苯二甲酸二正辛酯(Di-n-octyl phthalate, DNOP)、鄰苯二甲酸二乙酯(Di-ethyl phthalate, DEP) ---塑膠類。	4,000	133.3
(2) 溶出試驗：		
a. 水：高錳酸鉀消耗量。	2,000	66.7
b. 水：蒸發殘渣。	1,500	50.0
c. 水：總乳酸。	3,000	100.0
d. 4%醋酸：重金屬(以鉛計)	1,000	33.3
e. 4%醋酸：蒸發殘渣	1,500	50.0
f. 20%酒精：蒸發殘渣	1,500	50.0
g. 正庚烷：蒸發殘渣	1,500	50.0
h. 正庚烷：鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)、 鄰苯二甲酸丁苯甲酯(Benzyl butyl phthalate, BBP)、鄰苯二甲酸二異癸酯(Di-isodecyl phthalate, DIDP)、 鄰苯二甲酸二異壬酯(Di-isononyl phthalate, DINP)、己二酸二辛酯(Bis(2-ethylhexyl) adipate, DEHA) ---塑膠類。	3,500	116.7

TESTING ITEM 測試項目	PRICE (NTD)	PRICE (USD)
乳品用容器、包裝		
1. 聚乙烯製容器、包裝或聚乙烯加工紙製容器包裝		
(1) 材質試驗：		
a. 正己烷抽出物	1,500	50
b. 二甲苯可溶物(衛生署針對這二個項測僅訂定限值，因此測試方法參考FDA177.1520)	1,500	50
c. 砷含量。	1,000	33.3
d. 重金屬(以鉛計)。	1,000	33.3
(2) 溶出試驗：		
a. 水：高錳酸鉀消耗量。	2,000	66.7
c. 4%醋酸：重金屬(以鉛計)	1,000	33.3
d. 4%醋酸：蒸發殘渣	1,500	50.0
2. 乳品用之玻璃瓶---應符合前述之"一般規定"的測試，並應為透明者。		
3. 乳品用之金屬罐---與內容物直接接觸之內面為塑膠材質者		
(1) 材質試驗：		
a. Lead (鉛)含量。	600	20.0
b. Cadmium (鎘)含量。	600	20.0
c. Arsenic (砷)含量。	600	20.0
d. 二丁錫化物	4,000	133.3
d. 甲酚磷酸酯	4,000	133.3
e. 氯乙烯單體	4,000	133.3
(2) 溶出試驗：		
a. 水：高錳酸鉀消耗量。	2,000	66.7
b. 水：酚含量。	5,000	166.7
c. 水：甲醛含量。	2,500	83.3
d. 4%醋酸：重金屬(以鉛計)。	1,000	33.3
e. 4%醋酸：蒸發殘渣。	1,500	50.0
f. 4%醋酸：砷含量(以As2O3計)。	1,000	33.3
4. 容器包裝鉛蓋部分之塑膠加工鉛箔---與內容物直接接觸之內面為塑膠材質者		
(1) 材質試驗：		
a. Lead (鉛)含量。	600	20.0
b. Cadmium (鎘)含量。	600	20.0
c. Arsenic (砷)含量。	600	20.0
c. 二丁錫化物	4,000	133.3
d. 甲酚磷酸酯	4,000	133.3
e. 氯乙烯單體	4,000	133.3
(2) 溶出試驗：		
a. 水：高錳酸鉀消耗量。	2,000	66.7
b. 水：酚含量。	5,000	166.7
c. 水：甲醛含量。	2,500	83.3
d. 4%醋酸：重金屬(以鉛計)。	1,000	33.3
e. 4%醋酸：蒸發殘渣。	1,500	50.0

備註：

- ⁽¹⁾：蒸發殘渣30 ppm 以上者，必須加測氯仿可溶物。
- 以上價格均為未稅價。

SGS 台北綜合化學實驗室 聯絡方式

地址：24886 新北市五股區(新北產業園區)五工路125號
電話：+886-2-2299-3279 業務客服組 Ext. 3103~3127
傳真：+886-2-2299-3237 行政報告組 Ext. 3150~3169